

2018-2 ハットオーディオラボ オリジナルトランス 税込¥

品名	仕様	容量	一次	一次電流	損失	合せかへー	角型ケース	適応	
TO-F50-3.5	シングル	35W	3.5k	100mA(200)	15~80k	4, 8, 16		超大型フィン付300B	
LCREQ用	HEQ-1845		Lのみ	1.8H 45mH				K1 ¥19,000	
OTL用マッチング	HO-OTL	100W				8, 16, 32	A2 ¥21,000	K4 ¥29,000 4倍オート	
出力トランス									
HO-808 II	シングル	20W	2~5k Ω	80mA	10~80kHz	0.32dB	A1 ¥13,000	K3 ¥19,000 2A3, 300B, 6V6 U808互換	
HX-20S			↑ 2.5k~5k	80mA	20~50k	0.3	8, 16 (2.5k+4)	K3 ¥22,500 XE-20S互換	
HO-810S	穴戸式シング&		↑ 2.5k	140mA	10~80k	0.17	4, 8, 16 NFB64	A2 ¥22,000 K4 ¥29,000 808, 100TH	
HO-20-14	シングル		↑ 14k	60mA	30~40k	0.18	4, 8, 16	A2 ¥16,000 K3 ¥24,000 801A, VT-62	
HO-35-600	シングル	35W	600	350mA	20~140k		4, 8, 16	A2 ¥18,000 K4 ¥25,000 6C33C	
HO-35-1.25			↑ 1.25k	120mA	10~120k				↑ 2A3n ランチン&
HO-35-1.8			↑ 1.8k	160mA	20~120k				↑ 300Bn ランチン&
HO-35-2.5			↑ 2.5k	140mA	25~120k				↑ 2A3, 6GB8
HO-35-3.5			↑ 3.5k	120mA	25~65k				↑ 300B
HO-35-3.5N			↑ 3.5k	120mA	25~65k		4, 8, 16 NFB16	A2 ¥22,000	K4 ¥29,000 715, 300B NF無あり
HO-35-5			↑ 5k		25~50k		4, 8, 16	A2 ¥18,000	K4 ¥25,000 EL34, 6L6, KT88
HO-35-5N			↑				4, 8, 16 NFB32	A2 ¥22,000	K4 ¥29,000
HO-35-7N			↑ 7k	100mA	30~50k	0.18	4, 8, 16 NFB16	A2 ¥22,000	K4 ¥29,000 813 NF無あり
HO-35-10			↑ 10k	100mA	25~50k	0.18	4, 8, 16	A2 ¥20,000	K4 ¥28,000 211, 845, GM70
HO-15-5	PP	40W	5k	320mA	3~90k	0.25	4, 8, 16	A1 ¥14,500	K3 ¥21,500 EL34, 6L6, 2A3
HO-90-600	PP	90W	600 (150)	800mA	3~140k	0.17	4, 8, 16	A2 ¥18,000	K4 ¥25,000 6C33Cpp, OTLマッチング
HO-90-2.5N	PP		↑ 2.5k	500mA	3~80k		4, 8, 16 NFB4+4	A2 ¥22,000	K4 ¥29,000 808, 100THpp
HO-90-3.5			↑ 3.5k		5~50k		4, 8, 16	A2 ¥18,000	K4 ¥25,000 KT88, 8045G
HO-90-3.5SGN			↑ 3.5k				4, 8, 16 NFB4+4	A2 ¥26,000	K4 ¥34,000 EL156, 40K06黒川式
HO-90-5	PP		↑ 5k				4, 8, 16	A2 ¥18,000	K4 ¥25,000 2A3, 300B, 6V6, 6L6
HO-90-10			↑ 10k	320mA	3~45k	0.18			K4 ¥27,000 211, 845, GM70
HO-180-10		180W	↑	350mA	3~40k	0.2			↑ NF, K5 ¥48,000 813pp
HO-833N	シングル	60W	4k	180mA	20~50k	0.18	4, 8, 16 NFB16	K5 ¥48,000	833A
HO-800N			↑ 3.5k				4, 8, 16 NFB32	K5 ¥48,000	805, 810
HO-4212N			↑ 5k	150mA	30~60k		4, 8, 16 NFB8, 16	K5 ¥48,000	212, 4212, 845n ラ
HO-88	↑ (ランチン用)	90W	5, 4k	500mA	3~70k	0.17	4, 8, 16 NFB4+4	A2 ¥22,000	K4 ¥29,000 EL34, 6L6
HO-240			↑ マッキン	500mA	3~50k		4, 8, 16 NFB4	A2 ¥23,000	K4 ¥30,000 6L6, EL34
HO-02	↑ ケート	40W	3.5k	260mA	15~50k		4, 8, 16 NFB8+8	A1 ¥18,000	K3 ¥25,500 KT66, EL34, 807
ドライバトランス	OT=センタタップ	SP=スプリット	↑=イントラ反転専用			全機種二次開放使用可			
HD-14L	↑+1SP	↑+1SP	0.7~5k	30+30mA	大電流		K1 ¥14,000	NC-14互換強力型	
HD-F14L		↑のフィン付					K1 ¥19,000		
HD-108S	↑	↑ 0.8	0.7~2k	60mA	イントラ反転、従来式両用		K1 ¥13,000	穴戸式	
HD-108I					イントラ反転のみ				
HD-24	↑+1CT	↑ 0.8+0.8SP	0.4~3k	80mA	イントラ反転、従来式両用		K2 ¥19,000	↑ ppも可	
HD-24i					イントラ反転のみ				
HD-845	↑ 0.75+0.75		2.5~5k	40mA			K2 ¥28,000	845シングル, pp	
ヘッドホン、ラインOUTトランス	(バランス、アンバラ出力両用)二次開放使用可								
HLO-11S			15mA	シング&用			K1 ¥14,500	6DJ8, 12AU7	
HLO-12P			30+30mA	PP用			K1 ¥14,500		
HO-F5NHP			50mA	シング&, PP兼用			K2 ¥29,500	フィン付 6BQ5単球	
チョーク			シヤシヤノット黒鉛リード付		角型ケース	K2			
10H 200mA					HC-10-200BK ¥5,500		HC-10-200K ¥11,000		
5H 300mA					HC-5-300BK ¥5,500		HC-5-300K ¥11,000		
アレーCH		HPC-120		120H 10mA			¥12,000		
電源トランス									
HP-808	380-320-0-320-380V0	2A (DC0, 23A)	7.5V3, 4A (x4)	6.3V3A 5V3A	0-20-40V0, 1A	開放¥30,000	K5 ¥37,000	808, 300B, 50	
HP-100T	0-205-235V1A	0-150-220V0, 2A	5V5A (x4)	6.3V2A (x2)	40V0, 3A		K5 ¥41,000	100TH, 211, 845	
HP-33C	0-100-120-145V1, 1A (x2)	6.3V6, 6A (x4)	6.3V2A (x2)	100V50mA (x3)	320V50mA		K6 ¥46,000	6C33 OTL	
HP-304D	0-90V3A-100 (f-h)	20V2, 5A	0-100-120-145V1, 1A (x2)	S6用150V150mA (x4)	100V50mA (x2)	6.3V2A (x2)	320V50mA	K6 ¥46,000 30KD6, 40KG6 OTL	
HP-833	0-50-100-380V0, 3A (x2)	6.3V2A	0-20-40V0, 1A	9V4, 5A (x4)			K5 ¥49,000	833A	
HP-4212	0-20-300-350-380V0, 6A	0-150-220V0, 1A	0-30-40V0, 1A	6V5A (x4)	6.3V3A		K5 ¥49,000	4212 212	
HP-8834	0-300-320-350V0, 45A	0-25-50V0, 3A	6.3V4A (x2)	6.3V2, 5A			K5 ¥30,000	EL34 6L6	
HP-278	0-20-300-350-380V0, 5A	0-150-220V0, 1A	70V0, 1A	8.5V4, 5A (x4)	6.3V4A		K5 ¥43,000	211, GM70, 845, 813	
TP-300	400-360-100-0-360-400	DC0, 2A	5.5V2A (X2)	5V3A	0-6.3-10V2A		K8 ¥28,000	300B	
HP-30S	260-0-260V40mA (DC50mA)	0-12.6-15V2A	6.3V1A				K7 ¥15,500	アリ, 小型ハ ランチン	
外形 (W x D x H) 重量 (g)									
合せかへー(黒)	角型ケース	(塗装はK1, K2, K8はシルバー、それ以外はブルー、他)							
A1 85x90x103 2.2k	K1 50x57x95 0.7k	K3 81x85x125 3k	K5 100x125x150 5k	K7 100x70x65 1.2k					
A2 98x110x120 4.3k	K2 65x70x100 0.8k	K4 100x100x150 5.5k	K6 145x120x110 5k	K8 110x100x114 (Lはh150) 4.5k					
ハットオーディオラボ 振込先 リソネ銀行土浦支店 普通 1265419 オミ シングル 不在がちなのでEメールhatt_au@yahoo.co.jp									
〒300-0821茨城県土浦市蓮河原新町1-30-205トランスリバーサイドハイツ TEL/FAX 029-826-9272 PMは携帯090-3693-7406									

